

Különszám Audiofil Magazin

BUDAPEST
High '93
ENDshow

M U S I C A L F I D

POWER


AMP

I C A R E

Igazi zenei élvezet,
köszönet a

TRIANGLE
ELECTROACOUSTIQUE

technológiának



A szélessávú T160-as
hangszóróval épített két
utas basszusreflex földön
álló hangsugárzó.
Kettős kábelezéshez
előkészítve.

994x220x225 mm
22 kg
92 dB/W/m
45Hz-22kHz ± 3 dB
8 Ohm 150W
12 kHz 6dB/okt

TRIANGLE
ELECTROACOUSTIQUE

Kedves látogatónk!

Egy évvel ezelőtt a Hifi Show megtekintése után sokan úgy távoztak "a legjobb hangot a Datateamnél hallottuk". Sok új baráttra találtunk, sok új híve lett készülékeinknek.

Köszöntünk Kedves Barátunk!

Kínálatunk színe-javát, keresztmetszetét ismét elhoztuk, hogy bemutassuk.

Ezúton mondunk köszönetet képviselt cégeinknek, hozzájáruláukért kiállításunk, sikeréhez:

Audio Tuning, Ausztria
Audio Trade, Némeország
Belton Möbeldesign, Németország
Boston Acoustics, USA
Clearaudio Electronic, Németország
J. C. Verdier, Franciaország
Micromega Digital Audio, Franciaország
Musical Fidelity, UK
Oracle Audio, Kanada
Proton Corporation, USA
Siltech, Hollandia
Soundstream Technologies, USA
Sumiko, USA
XENA Audio (Copland), Svédország



Klébesz Ferenc

Kiss Róbert

BEMUTATJUK:

MUSICAL FIDELITY

Az F sorozat több mint tíz év folyamatos fejlesztés eredményeként született meg a Musical Fidelitynél. A fejlesztés alatt nem kötöttek semilyen kompromisszumot az ideális zenei hangzás rovására, így az F-sorozatot úgy tekinthetjük, mint a tudomány, a művészet és a szenvedély fúzióját.

Fanatizmusból... Fanatikusoknak



A rendkívüli hangfrekvenciás áramkörök és a tápegységek 99 %-ban csövekből állnak, nagy teljesítménytartalékot és kiváló hangzást nyújtanak.

A nagyszerűen megtervezett külalak egyélti a formát a funkcióval, a hűtőborda érzéki íveitől a jellegzetes grafikákig.

Az ízig-vérig audiofil-eknek készült F-sorozat nagy lépés előre a hangminőség, az esztétika és az elektronika útján.

FX
F22
F15
F18

SOROZAT






Az F22 elektroncsöves előerősítő, teljesen távvezérelt szimmetrikus és asszimmetrikus kimenettel rendelkezik. Az erősítőt egy A-osztályú, kaszkódkapcsolású áramkör alkotja kifinomultan megépített tápegységgel.

A bemeneti választásokat önálló relék végzik, a hangerőszabályozás pedig motorizált.



Az előerősítő 6 vonalszintű bemenettel rendelkezik. Az egyik bemenet az opcionálisan kapható panelek segítségével MM vagy MC phono bemenetté illetve coax vagy optikai digitális bemenetté alakítható.






Az F22 hihetetlenül kellemes és részletezett hangképpel szolgál.

Az áramköröknek gyönyörű hangjuk van, mentesek a légkörből vagy a hálózatról érkező külső zavaroktól.



Az FX a Csatornánkénti
90 W-jával igen hasonlít
nagyobb testvéreinek
hangkarakteréhez,
ám bár kisebb teljesítménnyel,
teljesen félvezetős kivitelben.
Az FX hű, eredeti és szép
hangzással jutalmazza
meg halgatóit.





Az F15 teljesítményerősítőnek elektroncsöves szimmetrikus bemenete van, teljesítmény fokozata hibrid elektroncső/tranzisztor építésű. A hibrid hang kombinációja a legjobb elektroncsöves elelektronikáknak - melyek még mindig felülmúlhatatlanok melegségben, frissességben - és a tranzistoros technika által nyújtott precízitásnak, megbízhatóságnak. Eredményül egy olyan erősítőt kapunk, mely könnyedén képes meghajtani a legtöbb hangszórót olyan finomsággal és tökéletességgel, ami hosszantartó élvezetes zenehallgatással szolgál.

Az F18-as végerősítő is elektroncsöves és tranzisztoros építésű készülék.


Építése nem ismer semmiféle kompromisszumot az ideális zenei hangzás rovására.

Elektroncsöves szimmetrikus bemeneteivel áramköröit tekintve hasonlóságot mutat az F15-höz, de különbözik a csatornánkénti nyolc pár mosfettel és jelentősen megnövelt tápegység kapacitásával.

Az F18 igen magas csúcs teljesítményt nyújt, teljes terhelési stabilitással.

Olyan európai erősítővel állunk szemben, amely igazi audiophileknek készült.

Az F18 felveszi a versenyt a világ bármelyik készülékével akár teljesítmény, kinézet vagy érték szerint vizsgáljuk.



F15 100 WATTS PER CHANNEL

F18 220 WATTS PER CHANNEL

HYBRID STEREO POWER AMPLIFIER WITH TUBE BALANCED INPUTS

MEDIA NEWS:

ICHU
Tradiciónális andok folklor

BLR 84 023



RAY BROWN &
LAURINDO ALMEIDA

Ray Brown & Laurindo Almeida
MOONLIGHT SERENADE

BLR 84 008



Ray Brown
Monty Alexander
Johnny Griffin
Martin Drew
SUMMERWIND

BLR 84 017



BELL
RECORDS

DATEAM AUDIO ÁRJEGYZÉK

•LEMEZJÁTSZÓK:

PROJECT 1 mk. II	15.000
PROJECT 2	23.000
PROJECT 6	38.000

•FUTÓMŰVEK:

ORACLE	
Paris	145.000
Alexandria mk.IV. szürke	165.000
Alexandria mk.IV. fekete	219.000
Delphi mk.IV. fekete	320.000
Delphi mk.IV. ezüst	365.000
Pemier mk.IV. ezüst	685.000
J.C.VERDIER 2 karbázissal	
Petite Platine	336.000

•KAROK:

CLEARAUDIO tangencionális	
Souther Junior	41.000
ORACLE	
Beta Plus	62.000
Oracle SME 345	265.000
PROJECT	9.000

•MM HANGSZEDŐK:

GOLDRING Elan 6 mV	2.900
PROJECT IV/2 6.5 mV	6.300
SUMIKO	
Oyster 4 mV	3.500
Black Pearl 5 mV	5.700
Pearl 5 mV	9.300
CLEARAUDIO	
Typ IV. 12.5 mV	9.400
Typ V. 10 mV	18.000
Typ VI. 10 mV	26.500

•MC HANGSZEDŐK:

SUMIKO	
Blue Point 3 mV	14.500
Blue Point Special 3 mV	33.000
Talisman 0.2 mV	43.000
Alchemist II B 2 mV	58.000
Alchemist III S 2 mV	65.000
Virtouso B 2 mV	101.000
Virtouso DTI 2 mV	145.000
CLEARAUDIO	
Gamma 0.6mV	57.000
Gamma Super 0.6mV	71.000
Delta Super 0.6mV	118.000
Veritas Super 0.6mV	144.000
Signature 0.7mV	168.000
Pradikat 0.7mV	215.000
Accurat 0.7mV	270.000
Insider 0.7mV	540.000

•CD JÁTSZÓK:

MICROMEGA	
Junior	39.000
Logic	68.000
Leader mk.II.	124.000
Solo H	182.000
Solo P	197.000
MUSICAL FIDELITY	
CD 2	73.000
CD T csöves	82.000
PROTON CD2	26.000

1993. október

•CD FUTÓMŰVEK:

MICROMEGA	
Microdrive	120.000
Duo CD III.	160.000
Duo CD II.	255.000
Trio CD II. mk.II.	321.000

•D/A ÁTALAKÍTÓK:

MICROMEGA	
Microdac	44.000
Variodac	80.000
Duo BS	73.000
Duo Pro	160.000
Trio BS+tráp	330.000
MUSICAL FIDELITY Tubalog	89.000

•CD FELVEVŐ /WORM/:

MICROMEGA	
Professional Solo-R	510.000

•TUNER

MUSICAL FIDELITY T1 mk.II.	55.000
-----------------------------------	--------

•ERŐSÍTŐK:

PROTON	
AM-1 2x25W	22.000
AM-2 2x50W	26.000
MUSICAL FIDELITY	
B1 mk.II. 2x35W	36.000
Tempest 2x40W	44.000
A1 2x20W.class A	66.000
A120 2x40W.class A	116.000
A200 2x50W.class A	145.000
Rainbow+Typhoon.set	110.000
COPLAND	
CTA 401 2x30W.EL34	204.000
J.C. VERDIER Csöves	
210 Mk 2 Control 2x10W	175.000
220 Mk 2 Control 2x20W	195.000
Audio Bloc 2x20W.EL34	245.000
LECTRON	
JH-30 Hiraga 2x30W.EL84	350.000
TRIANGLE NEMO	
Allion 2x80W	160.000
MICROMEGA	
Microamp	87.000

•ELŐERŐSÍTŐK:

PROTON	
P1100	29.000
AP1000	35.000
MUSICAL FIDELITY	
Rainbow	58.000
The Preamp	51.000
Preamp 8	88.000
F22 távvezérelhető,hibrid	165.000
COPLAND	
CTA 301 Csöves	182.000
J.C. VERDIER Le Preamp	58.000
LECTRON Hiraga PA-50	180.000
MC-30	136.000




BostonAcoustics



Árjegyzék 1993, október

Autóhifi hangsugárzó rendszerek



BostonAcoustics

Integrált hangsugárzó rendszerek

Ft/pár

704	Szélessávú uniaxial hangszóró, 10cm 25W peak, 90-17.000 Hz	12.800
705	Szélessávú uniaxial hangszóró, 13cm 40W peak, 58-17.000 Hz	12.000
707	Szélessávú ovál beépíthető hangszóró, VW, BMW, Mercedes stb. 6x4" 15W peak, 70-14.000 Hz	9.000
727	Kétutas ovál beépíthető hangsugárzó VW, BMW, Mercedes stb. 6x4" 20W peak, 100-20.000 Hz	14.500
757	Kétutas integrált hangsugárzó, 5.25" 50W peak, 58-20.000 Hz	18.000
767	Kétutas koaxial hangszóró, 6.5" Az Év Hifi Sugárzója, 1991 HIFI Vision US BEST BUY, Car Audio 1990. dec. 50W peak, 60-20.000 Hz	22.700
797	Háromutas integrált hangszóró, 6x9" 80W peak, 36-20.000 Hz	30.000

Külső- / belsőtéri vízálló hangsugárzó rendszerek (pl. hajóra)

Runabout I.	szélessávú hangsugárzó	29.000
Runabout II.	kétutas hangsugárzó	35.000
Voyager	kétutas hangsugárzó	60.000
80W peak, 70-20.000 Hz		

BostonAcoustics



Árunk a vámot,
ÁFA-t tartalmazza.

Készülékek vásárlásá-
nál kamatmentes
részletfizetési kedvez-
ményt biztosítunk.

Viszonteladónak ked-
vezményt adunk.

BostonAcoustics

Komponensekből épített hangsugárzó rendszerek

	Ft/pár
841 2 utas rendszer, 10 cm-es poli-mer mélyközépsugárzó, különböző beépíthetőségű dóm magassugárzó, frekvenciaváltó, 80W peak, 85-20.000 Hz	29.000
851 2 utas rendszer, 13 cm-es poli-mer mélyközépsugárzó, különböző beépíthetőségű dóm magassugárzó, frekvenciaváltó, 100W peak, 58-20.000 Hz	32.000
861 2 utas rendszer, 16 cm-es poli-mer mélyközépsugárzó, különböző beépíthetőségű dóm magassugárzó, frekvenciaváltó, 120W peak, 48-20.000 Hz	34.000
893 3 utas rendszer, 6x9" mélysugárzó, 10 cm-es poli-mer középsugárzó, különböző beépíthetőségű dóm magassugárzó, frekvenciaváltó, 120W, 36-20.000 Hz	61.000
C700 6x9" két utas, 100W, peak 58-20.000 Hz	30.000
701 Dóm magassugárzó, 80W peak 4000-20.000 Hz	15.000
780 LF II 8" szubbasszus US BEST BUY, 200W peak, 40-1.000Hz	23.000
710 LF II 10" szubbasszus US BEST BUY, 200W peak, 35-1.000 Hz	30.500
SUB - X Szubbasszus frekvenciaváltó, 150 Hz	7.500

Pro Series Auto High - End hangsugárzók

	Ft/pár
4.2 2 utas rendszer, 10 cm-es mélyközép, öntvény alukosár CoPolymer membrán, 1" magassugárzó, Neodyn mágnes, nagytérű frekvenciaváltó, aranyozott csatlakozók 95 dB, 80W peak, 100-20.000 Hz	53.000
5.2 mint 4.2, 13 cm-es mélyközép, 130W, 65-20.000 Hz	57.000
6.2 mint 4.2, 16 cm-es mélyközép, 170W, 55-20.000 Hz	61.000
6.0" 16 cm-es mélyközép, csak beépítésre 95 dB	22.700
8.0" 20 cm-es szubbasszus 200/400W, 97 dB, 36-1.000 Hz, Ft/db	29.000
10.0" 26 cm-es szubbasszus 250/500W, 98 dB, 30-1.000 Hz, Ft/db	31.000
12.0" 30 cm-es szubbasszus 350/700W, 101 dB, 25-1.000 Hz, Ft/db	49.500
TBX8 2 utas kivehető TRUCK BOX, kombiba, lakókocsiba hajó belső terébe, 1"-os magassugárzó, 16 cm-es mélyközép, 8" passzív radiátor, beépített frekvencia- váltó, balos-jobbos kivitel, 200W, 45-20.000 Hz	62.000

DATATEAM AUDIO

1027 Budapest, Szász Károly u. 3.

Tel.-Fax: 175 8681

Handcrafted
in the USA


SOUNDSTREAM

TECHNOLOGY

AUTÓHIFI ÁRJEGYZÉK

I. Autórádió magnóval:

TC 303 E	2/4 csatornás erősítő, PLL tuner, CD input, Dolby B&C, Music Search, Kivehető, Autosound Grandprix Product of the Year...	62.000
TC 306E	High End Preamp, GaAsFET tuner, Playtrim, CD variable input, Dolby B&C, Music Search, Kivehető, Autosound Grandprix Product of the Year...	78.000
STC 80	Referencia modell	151.000



II. Digitális elektronika:

DC 1000 X	10 lemezes CD játékos, távirányító, Direct Digital Output, 4X Oversampling D/A converter	140.000
DTA 1	Advanced 1 bit class A D/A processor, Designed With Krell Inc., 2x coaxial 1x optical input CD-DAT-DCC...	96.000

III. Erősítők: Tervezés és gyártás az USA-ban, Zajzárral védett távkapcsoló, Nagy keménységű aranyozott RCA csatlakozók, 80 Amperre méretezett Power és Speaker csatlakozók, 1 %-os fémréteg ellenőrzések, katonai minőségű Glass Epoxinyák, 24 órás teszt, alacsony építési ház...

Tiszta A osztályú REFERENCIA erősítők: High Current, High Power, Trimode, 0.5 Ohm-on stabil üzem

REF CLASS A 3.0	2x 25W/ 4Ohm / 1x 300W 1 Ohm	62.000
REF CLASS A 6.0	2x 50W/ 4Ohm / 1x 500W 1 Ohm	93.000
Két csatornás REF erősítők:	High Current, High Power, Trimode, 0.5 Ohm-on stabil üzem	
REF 200	2x 25W/4 Ohm / 1x 200W 1Ohm, Best buy, Kiváló szóló és kiegészítő erősítő	40.000
REF 300	2x 75W/4 Ohm / 1x 300W 1Ohm, Best buy, Kiváló szóló erősítő, sokrétű "Igalósló"	58.000
REF 500	2x 125W/4Ohm / 1x 500W 1Ohm Best buy, Kiváló szóló erősítő, sokrétű "Igalósló", ajánlott subwoofer erősítőnek, nagy teljesítmény, kiváló hang	86.000

Több csatornás erősítők:

GRANITE 60.2	2/1 csatorna, 2x 30W/4 Ohm 2x 50W 2 Ohm / 1x 100W 4Ohm, Best buy, Sokrétű felhasználhatóság	29.600
GRANITE 120.4	4/3/2 csatorna, 4x 30W/4 Ohm, 4x 50W/2 Ohm, 2x30W + 1x100W/4 Ohm, 2x 100W/ 4 Ohm beépített szabályozható keresztváltó, Trimode, multi amplifikálás	49.000
GRANITE 180.6	6/5/4/3 csatorna, 6x 30W/4 Ohm, 6x 50W/2 Ohm, 4x30W + 1x100W/4 Ohm, 2x 30W + 2x 100W/ 4 Ohm, 3x 100W/4 Ohm beépített szabályozható keresztváltó, Trimode, multi amplifikáláshoz kiváló	68.000
MC 245	5/4/3 csatorna, 4x 35W+ 1x 100W / 2x 90 + 1x 100W 4 Ohm, beépített keresztváltó, perfect partner multi amplifikáláshoz: 2x magas- 2x mélykőzep- 1x szubbasszus, 2x CES Design and Engineering Award nagydíj	88.600

IV. Elektronikus /Aktív/ frekvenciaváltók:

SX 2	2 csatornás 2 utas váltó, 12 dB/oktáv, több utas erősítéshez	18.600
DX 5	5 csatornás 2 utas váltó, 2x Front- 2x Rear- 1x Sub több utas erősítéshez	34.000
DX 7	7 csat. 2 utas, 2x Front- 2x Rear- 2x Sub 1x cent, CES Innovations Award díj	42.000
SVX 2	2 csatornás 2 utas váltó, több utas erősítéshez, szabályozható váltáspont	25.000
SVX 4	2 csatornás 2/3 (Front/Rear) utas váltó, több utas erősítés, szab. váltáspont	38.000

DATEAM

1993.október

AUTÓHIFI ÁRJEGYZÉK

V. Autóhangszórók:

Ft./pár

Komponensekből épített rendszerek, integrált rendszerek:

SS 4.0	10 cm-es High End szélessávú sugárzó, 70- 18.000Hz ±3dB, 50/100W 4Ohm, 96dB	15.000
SS 40	mint SS 4.0 beépítéshez fedőrács nélkül	13.000
NT 1	Neodinium magassugárzó, frekvenciaváltó	24.000
SS 510/II	13 cm-es mélyközép sugárzó, 1"-os magas 55- 20.000Hz ±3dB, 70/140W 4Ohm, 96dB, 12 dB/oktáv passzívkeresztváltó	40.000
SS 511	13 cm-es mélyközép sugárzó, 1"-os magas 50- 20.000Hz ±3dB, 70/140W 4Ohm, 96dB, 24 dB/oktáv passzívkeresztváltó, alu-magnézium öntvény kosár	57.000
SS 50	SS 511 mélyközép sugárzója beépítéshez fedőrács nélkül	
Granite P51	13 cm-es mélyközép sugárzó, 1"-os magas 55- 20.000Hz ±3dB, 70/140W 4Ohm, 96dB, 12 dB/oktáv passzívkeresztváltó	15.000
Pro B69	6x9" koaxiális rendszer, neodyn magassugárzó	25.600
Pro B65	6.5" koaxiális rendszer	20.600
Pro B52	5.25"-os koaxiális rendszer	18.600
		16.500

Szubbasszus hangszórók:

Ft./db

Granit 8X	8"-os, 37- 500 Hz 4Ohm, 125/200W, 93dB/W	14.600
Granit 10X	10"-os, 37- 500 Hz 4Ohm, 125/200W, 93dB/W	18.900
Granit 12	12"-os, 33- 500 Hz 4Ohm, 150/250W, 93dB/W	24.600
Granit 15	15"-os, 30- 500 Hz 4Ohm, 125/200W, 93dB/W	28.600

Referencia szubbasszus hangszórók:

SS 8	8"-os, 37- 500 Hz 4Ohm, 100/200W, 90dB/W alu-magnézium öntvény kosár	18.900
SS 10R	10"-os, 32- 500 Hz 4Ohm, 125/250W, 91dB/W alu-magnézium öntvény kosár	30.600
SS 12R	12"-os, 26- 500 Hz 4Ohm, 150/300W, 94dB/W alu-magnézium öntvény kosár	39.000
SS 15	15"-os, 30- 500 Hz 8Ohm, 1000/2000W, 98dB/W alu-magnézium öntvény kosár	82.000
SS 18	18"-os, 20- 500 Hz 8Ohm, 1000/2000W, 97dB/W alu-magnézium öntvény kosár	128.000

VI. Kábelek:

Ájtátszó kábelek:

Ft./m

DL 1	Sztereo audio kábel, ideális autó interconnect, extrém hajlékonyság, kiváló teflon szigetelés	680
SL 1	Audio kábel, Finom interconnect, kiváló zeneléség, transzparens hang, Multifine oxigenfree réz ezüst bevonattal, teflon dielektrikum, teflon szigetelés, 2+1 ér.	820
HRV 1	Nagy felbontású video kábel, extrém hajlékonyság, kiváló kép vagy digitális jel, alacsony zaj, precíz 75Ohm coax kivitel, Multifine oxigenfree réz, ezüst bevonattal, nitrogénhab dielektrikum, teflon szigetelés.	550

Hangszóró kábelek:

Ft./m

SP 160X	Finom sodort kábel, extrém hajlékonyság, kiváló zeneléség, alacsony torzítás, maximális jelátvitel, Multifine oxigenfree réz, 2 mm ²	260
SP 120X	Finom sodort kábel, extrém hajlékonyság, kiváló zeneléség, alacsony torzítás, maximális jelátvitel, Multifine oxigenfree réz, 4 mm ²	480
SP 1	Nagy felbontású kábel, kiváló zeneléség, alacsony torzítás, maximális jelátvitel, kiváló hangszóró csillapítás, Multifine oxigenfree réz, polietilén dielektrikum, 4 ér/bl-wiring Optimális kábel, kettős erősítéshez, szubbasszus scatliakoztatáshoz	1.300

Táp-, vezérlő kábelek:

Ft./m

PC 10	Maximális táplálás az erősítőnek, finom sodort kábel, extrém hajlékonyság, alacsony ellenállás, Multifine oxigenfree réz, 4 mm ² , fekete vagy piros szigetelés.	330
PC 8	Maximális táplálás az erősítőnek, finom sodort kábel, extrém hajlékonyság, alacsony ellenállás, Multifine oxigenfree réz, 8 mm ² , fekete vagy piros szigetelés	460
PC 4	Maximális táplálás az erősítőnek, finom sodort kábel, extrém hajlékonyság, alacsony ellenállás, Multifine oxigenfree réz, 16 mm ² , fekete vagy piros szigetelés	1.180
Rem 200	Vezérlő kábel az erősítőhöz, finom sodort kábel, extrém hajlékonyság, alacsony ellenállás, zöld szigetelés	120

DATEAM

1027 Budapest,
Szász Károly u.3.
Tel/Fax: 175 86 81

SOUNDSTREAM

T E C H N O L O G I E S

crafted
USA

Áralk a vámot,
ÁFA-t tartalmaznak.

Készülékek vásárlásánál kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

Vizsgálatadónak kedvezményt adunk.

TRIPLE
ELECTROACOUSTIC

ÁRJEGYZÉK

1993. OKTÓBER





Budapest,
Szász Károly u. 3.
Tel.: 175 86 81


	Ft/db
T 13 A/202 C mély-közép hangszóró	7.500
T 16 A/402 C mély-közép	9.800
T 130 A/248 O mély-közép	19.800
T 160 A/448 O mély-közép	22.500
Audax AMTW 51 A magassugárzó	2.250
Audax AMTW 74 A magassugárzó	2.250
Audax DW 50 M magassugárzó	3.300
Keresztváltó panel csatlakozó egység	2.800
	Ft/pár
T 13 kit (2 db mély-közép, 2db magas, 2db keresztváltó panel)	25.000
T 16 kit (2db mély-közép, 2 db magas, 2 db keresztváltó panel)	29.500
T 130 kit (2 db mély-közép, 2db magas, 2db keresztváltó panel)	51.500
T 160 kit (2 db mély-közép, magas, 2db keresztváltó panel)	57.000

A kitekhez üres hangdoboz rendelhető!
A keresztváltóhoz alkatrész külön vásárolható.


LE KIT




T13A/202C




T16A/402 C



T130A/248 O



T160A/448 O



I. Tiszta ezüst kábelek:

Minden kábel kékszínű szigetelő bevonattal készül. Színes márkajelölés a kábeldobvégeken található.

2/12	2 ér x 6 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Alacsony jelszint	7.100
2/12 flexi	2 ér x 6 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Alacsony jelszint	7.700
2/20	2 ér x 10 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Alacsony jelszint	8.800
4/24	4 ér x 6 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Közepes jelszint	10.800
4/40	4 ér x 10 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Közepes jelszint	16.300
4/56 II	4 ér x 14 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Közepes jelszint	20.400
4/60 balanc.	4 ér x 15 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Nagy jelszint	
4/80	4 ér x 20 ezüst szál (ø0.3) + árnyékolás	Nagy jelszint	56.600
4/120	4 ér x 14 ezüst szál (ø0.5) + árnyékolás	Nagy jelszint	
4/240	4 ér x 28 ezüst szál (ø0.5) + árnyékolás	Nagy jelszint	
FTM/3	2 ér 0.4 x 3 mm ezüst szál + árnyékolás	Nagy jelszint	21.700
FTM/4 gold	2 ér 8 x ø0.5 mm ezüst, 2 x 0.5 mm arany szál,	Nagy jelszint	
	2 x 0.4 x 3 mm ezüst + árnyékolás	Csak hangfal	21.800
FT-12	2 x 0.4 x 12 mm Szalagkábel 2x4.8 mm		

II. Speciál kábelek Tiszta Ezüst Technológiával szerelve:

HF-6	Gigafrekvenciális kábel speciálisan digitális jelátvitelre	10.800
PH-2/12	Phono kábel chinch + 5 Pol. karcsatlakozó (Tiffanie)	27.600
PH-2/20	Phono kábel chinch + 5 Pol. karcsatlakozó (Tiffanie)	32.600
TA-3	Hangkar belső kábel (m)	3.100
TA-4	Hangkar belső kábel (m)	4.400
M-6	0.43 mm ² , szigetelt TISZTA EZÜST kábel készülékek és hangfal belső kábelezéséhez	2.800
M-10	0.71 mm ² , szigetelt TISZTA EZÜST kábel készülékek és hangfal belső kábelezéséhez (m)	4.350
M-14	1.00 mm ² , szigetelt TISZTA EZÜST kábel készülékek és hangfal belső kábelezéséhez (m)	5.800
M-20	1.42 mm ² , szigetelt TISZTA EZÜST kábel készülékek és hangfal belső kábelezéséhez (m)	7.750

III. Rétegelt ezüst kábelek:

SPO 16 T	két huzal (1.3 mm ²) csavart	4.500
SPO 16 Q	négy huzal (1.3 mm ²) csavart	6.500
SPO 12 T	két huzal (3 mm ²) csavart	5.900
SPO 12 Q	négy huzal (3 mm ²) csavart	8.000


DATA TEAM

SOUNDSTREAM
TECHNOLOGIES

*Viszonteladókat és
beszerelő partnereket
keresünk!*

SOUNDSTREAM
TECHNOLOGIES

CAR AUDIO




SOUNDSTREAM
TECHNOLOGIES


[

nem a megszokott,
alkotások a beltontól, egy titokzatos hullám.....
az anyag teljességgel új alkalmazása
egy állvány? egy rendszer?

...egy új világ!




vector




triathlon

trapezium


yellow step II



sleeping beauty




standing ovation




follow me

racktime






beltin


tigerline




penguin orchestra




disc fish



statement



piazza




monello

DATA TEAM

AWARDS 93 TURNTABLES

WHAT HI-FI? Awards 1993



"A LEGJOBB LEMEZJÁTSZÓ" DÍJ NYERTESE 1993-ban

Pro-ject 6

Ez a kiváló lemezjátszó megfelelt a mi elfogult hallgatói tesztünknek, magához ragadta a helyet a csúcson, hagyva a múlt évi nyertest, a Systemdek-et. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a végletekig finomrahangolt készülék nyújtotta lehetőséget, mely elérhető ezzel a nagyon európai futóművel. Az igazi rajongók a Pro-ject 6-ost finomnak fogják találni, kellemes vele élni, könnyen használható. Remekül néz ki, igazi életet és energiát ad a hangszedőnek. Ez a futómű hozzáillő hangszedővel sok feledhetetlen órát fog nyújtani.

WHAT HI-FI?

Copland CTA301/504

SVÉD CSÖVES ÉS HIBRID ERŐSÍTŐK



RECORD

PHONO ———

TUNER ———

VIDEO ———

CD ———

OFF ———

LISTEN

PHONO ———

TUNER ———

VIDEO ———

CD ———

TAPE ———

PROTON

INTEGRATED AMPLIFIER AM-1

BEST-BUY-SERIE

A High-End Audio sokak számára... Médium. Mindig nagyobb, örültebb és talán mindig a legjobb. Mi a protontól, ezzel a High-End filozófiával azonosulunk, mégis úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz olyan készülékeket gyártani, amelyek követik a High-End hangzást és az áruk is megfelel a vásárló közönségnek. Ez az idea mindig is kapcsolatban volt a házunkkal. Az olyan készülékeket mint az AM 520 A vagy az AM 200 a zenebarátok körében - függetlenül az árkategóriától - még ma is úgy emlegetik, mint hangzásvilágában az egyik legjobb erősítőt.





Az AM1 új szériája most folytatja ezt a tradíciót. Ezeket a diszkrétan megépített készülékeket a fülünkkel terveztük, hogy az Önök magas szintű hangzásigényét kielégítse. A készülékek megjelenése, egyszerű és elegáns. Mindenekelőtt olyan építőelemeket használtunk fel amelyek biztosítják az elsőrangú hangzást. Úgy gondoljuk, hogy ez a széria egy optimális kapcsolatot képvisel az ár és a szolgáltatás között. Ezért engedjük meg magunknak, hogy ezt a szériát büszkén "**Best-buy seria**"-nak nevezzük el.

PROTON®

C L E A R L Y T H E B E S T

Micromega

STATE OF THE DIGITAL ART





A Micromega 1987-ben forradalmasította a CD-játszó gyártást felnyitható tetejű, "felültöltős" készülékeivel. Ezt a megoldást, mára a High-End CD játszó gyártók szinte mindegyike követte.

A Micromega 1993-ban ismét abszolút újat hozott mind a forma, mind pedig az elektronika terén.

Microline széria tagjai mini "ékszerdobozokba" épített igazi nagyértékű audiofil berendezések, amelyek komfortfokozatát a hangerőszabályzásra is kiterjedő távirányító biztosítja.

A Micromega T-széria "Acutrans" digitális kimenete a professzionális, szimmetrikus AES/EBU konstrukcióval a CD játszó hangját az abszolút High-End csúcsára emeli.



Boston Lynnfield Series 300L



Datateam Audio

Budapest, Szász Károly u. 3.